

-ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ขนาดแสงตามที่กฎหมายกำหนด

-มีป้ายยางปูพื้นรถในเก๋ง

ระบบคลัตช์

-ระบบคลัตช์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

- เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก

- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

ระบบกันสะเทือน

- หน้าและหลังเป็นแบบแหนบแผ่นรูปโค้งเวรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมใช้ค้ำยันทรงระบบยก ทำจาก ๒ ชิ้น

ระบบห้ามล้อ

-ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

ระบบไฟฟ้า

-ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๗๐ Ah โดยขนาดและความจุมาตรฐานจำนวน ๒ ชุด มีโคมไฟสัญญาณต่างๆตามกรมขนส่งกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

-ติดตั้งแถบสะท้อนแสงด้านหน้า - หลัง และซ้าย - ขวาตัวรถ ตามมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ปฏิบัติการและถูกฉีก และตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกบังคับ

-ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุก(ฉบับจริง) มาประกอบการพิจารณา

ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย

-ตู้บรรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาณความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

-ตู้บรรจุขยะมูลฝอยส่วนพื้นที่ทำด้วยเหล็กอย่างดี พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ส่วนผนังด้านข้างและด้านบนทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการตามกระดูก

-ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างเฝือกกันรั่วซึมของน้ำ

-มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการจัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด - ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

-ตู้บรรจุขยะผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๙๐๐๑ และ ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว่าพร้อมแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และหลักฐานมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

-ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย(ฉบับจริง)พร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย

-ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ทำงาด้วยระบบไฮดรอลิคแบบหลายขั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ

-แผ่นดันขยะมูลฝอย เคลื่อนที่โดยมีลูกกลิ้งเลื่อนทรงกลม และมีที่สำหรับยึดจารบีวาล์วเคลื่อนที่อยู่ด้านข้างเพื่อไม่ให้แผ่นดันขยะต้องเสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะ และเมื่อเวลาดันสุดจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นออกมาภายนอก

-แผ่นสไลด์ เคลื่อนที่โดยมีลูกกลิ้งเลื่อนทรงกลมและมีที่สำหรับยึดจารบีวาล์วเคลื่อนอยู่ เพื่อไม่ให้บังเกิดการเสียดสีและยืดอายุการใช้งาน

-ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอยผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๐๐๑ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและหลักฐานมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

-ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย(ฉบับจริง)พร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

ระบบไฮดรอลิก

- ชุดไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
- สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ก้านกระบอกไฮดรอลิกจะต้องทำการชุบแข็ง
- คอนโทรลแมงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมดา
- กระบอกไฮดรอลิกผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานและต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงวันยื่นเสนอราคา

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินไฟส่องสว่าง

- ลักษณะไฟฉุกเฉินฮาโลเจน ตามความเหมาะสมของหน่วยงานหรือตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมขาติดตั้งบนชุดอตัวยวมูลฝอย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย
- ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกสัญญาณไฟฉุกเฉินและแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของไฟสัญญาณ ระบุให้ห้องหรือหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมแนบแค็ตตาล็อกหรือ ตัวอย่างไฟสัญญาณมาประกอบการพิจารณา

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)
- โรงงานผลิตสี ต้องมีการรับรองมาตรฐาน ISO และนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา และหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด

กล้องติดรถยนต์

- ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว
- กล้องหน้าติดรถยนต์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ องศา
- สามารถบันทึกแบบ Full HD และสามารถใช้นัดได้ทั้งในรถหรือหลังรถ
- รองรับ Micro SD Card สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB Class ๑๐
- กล้องสามารถแยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล้องหน้าหรือหลังรถ
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นของเสนอราคา

อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

- เป็นถังดับเพลิงชนิดสารสะอาดความสามารถในการดับเพลิงไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า FIRE RATING ๕B
- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒.๓ ก.ก. หรือ ๕ ปอนด์ มีมาตรวัดแรงดัน
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นของเสนอราคา

เครื่องมือและอุปกรณ์

- | | | |
|---|-------|--------|
| -ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน | ๑ ชุด |
| -เครื่องมือประจำรถบรรทุกกล่องโลหะพร้อมแม่แรงและค้ำตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน | ๑ ชุด |
| -ประแจถอดล้อ | จำนวน | ๑ ชุด |
| -กระบอกอัดจารบี | จำนวน | ๑ ชุด |
| -สายพ่วงแบตเตอรี่ | จำนวน | ๑ เส้น |
| -กรวย | จำนวน | ๒ อัน |

-หนังสือคู่มือการใช้รถ

จำนวน ๑ เล่ม

-คู่มือตรวจเช็คบริการ

จำนวน ๑ เล่ม

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

-เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด

-ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานพร้อมรายการรายละเอียดตามประกาศมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

-ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปีหากเกิดความชำรุดเสียหายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและดำเนินการซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เสนอราคาได้รับทราบ

-ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายตามข้อกำหนดมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

-ผู้เสนอราคาอบรมหรือสาธิตให้พนักงานของหน่วยงานผู้ซื้อให้สามารถใช้งานรถบรรทุกทุกขยและอุปกรณ์ประกอบต่างๆได้ตามวิธีการอย่างถูกต้อง

-ผู้เสนอราคาเมื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ จะต้องมึน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมจะใช้งานได้ทันที

-จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

-ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าภาษีต่างๆ ทั้งสิ้นแล้วและรวมค่าจดทะเบียนรถยนต์ พ.ร.บ. ค่าขนส่ง ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถยนต์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลโนนดินแดง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระ
เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nondindaengcity.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ ๖๐๖ ๒๕๓ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรณีที่เทศบาลตำบลโนนดินแดงไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาใน
ครั้งนี้ดังกล่าว เทศบาลตำบลโนนดินแดงสามารถยกเลิกการจัดหาได้