


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 1201

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 1,167 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลท์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตก โคล์ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลท์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 1201 กว้าง 7 ม. ยาว 170 เมตร	$(170 \times 2) / 250 = 1.36$	2	ดุลพินิจ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภราดร แดลงกัณท์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

0 ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 1201

หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง

ระยะทาง 0.170 กม.

ชนิดผิวทาง คสล.

กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร 1,167.00 ตร.ม.

ชนิดผิวทาง AC

กว้าง 0.00 เมตร - ตร.ม.

0.170 กม. ผิวทางกว้าง เมตร 1,167.00 ตร.ม.

AC หนา 4.00 ซม.

รายการ	รวมคำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่างานต้นทุนงานทาง	352,601.85	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
รวมเป็นค่าก่อสร้าง	352,601.85	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	352,000.00	
(สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.170 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,070,588.24 บาท

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายภราดร แดลงกันท์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายวรินทร์ จารุนิตย์)

เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายจังก์ เละวัฒนะ)

ปลัดเทศบาล

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายพงศ์เทพ โคโนโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 5 ต.ในแผนการ		0.170 กม.			1,167.00 ตร.ม.					
รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
โครงสร้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปูผิวทางเดิมและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปูผิวทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่อลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปูผิวทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปูผิวทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปูนซีเมนต์	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปูนซีเมนต์	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปูนซีเมนต์ (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปูนซีเมนต์เลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปูนซีเมนต์ (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปูนซีเมนต์อัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	1,167.00	ตร.ม.	4.72	5.98	10.70	12,486.90	1.3607	14.55	16,979.85	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,167.00	ตร.ม.	194.72	9.24	203.96	238,021.32	1.3607	277.52	323,865.84	4
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete										

ลงชื่อ

(นายภราดร แกลงกัณฑ์)

นายช่างโยธา

लग्ना

(นายวรินทร์ จารุณิตย์)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

คงชื่อ

(นายจำนงค์ เลอะวัฒนะ)

• ปลัดเทศบาล

୧୧ W.ପ. ୧୫୬୩

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ โคโนโล)

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 1704

หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 1,171 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลท์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 1704 กว้าง 6 ม. ยาว 198 เมตร	$(198 \times 2) / 250 = 1.58$	2	ดุลพินิจ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายประคิษฐ์ สติรัมย์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายภราดร แดลงกัณฑ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการ	โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE						
โครงการ	เทศบาลตำบลโนนดินแดง						
สายทาง	0	ชื่อสายทาง		ถนนสุขาภิบาล 1704			
ที่ตั้ง	หมู่ที่ 9 ต.โนนดินแดง		ระยะทาง	0.198	กม.		
ระยะทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คสล.	กว้างเฉลี่ย	6.00	เมตร	1,171.00	ตร.ม.
ระยะทางใหม่	ชนิดผิวทาง	AC	กว้าง	0.00	เมตร	-	ตร.ม.
รายละเอียดการ			0.198	กม. ผิวทางกว้าง	เมตร	1,171.00	ตร.ม.
	AC		หนา	4.00	ซม.		

รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่างานต้นทุนงานทาง	356,709.17	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
รวมเป็นค่าก่อสร้าง	356,709.17	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	356,000.00	
(สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.198 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,797,979.80 บาท

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายภราดร แดลงกันต์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายวรินทร์ จารุณิตย์)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายจังก์ เลอะวัฒนะ)

ปลัดเทศบาล

ด ด พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายพงศ์เทพ โคนาโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

ด ด พ.ย. ๒๕๖๓


[illegible]

การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 1304

หมู่ที่ 13 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 866 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลต์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 1304 กว้าง 5 ม. ยาว 176 เมตร	$(176 \times 2) / 250 = 1.41$	2	ดุลพินิจ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภราดร แดลงกันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิตย์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

0

ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 1304

หมู่ที่ 13 ต.โนนดินแดง

ระยะทาง 0.176 กม.

ชนิดผิวทาง คสล.

กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 866.00 ตร.ม.

ชนิดผิวทาง AC

กว้าง 0.00 เมตร - ตร.ม.

0.176 กม. ผิวทางกว้าง เมตร 866.00 ตร.ม.

AC หนา 4.00 ซม.

รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่างานต้นทุนงานทาง	266,158.30	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
รวมเป็นค่าก่อสร้าง	266,158.30	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	266,000.00	
(สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.176 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,511,363.64 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายภราดร แดลงกันต์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจังก์ เลขะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคณาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

รายละเอียดกำหนดราคากลาง
 ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 1304

หน้า 13 ต. โนนดินแดง

ระยะทางดำเนินการ

0.176 กม.

866.00 ตร.ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
โครงสร้างทาง										
ขุดดิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดินและไถทางเดิม จนถึงแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปรับรับไถทางเดิมแล้วบดทับ (ไถลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดินแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมชั้นบนได้	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปลูกต้นไม้	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปลูกต้นไม้ (ลูกวิ่งบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปลูกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Coat	866.00	ตร.ม.	4.72	5.98	10.70	9,266.20	1.3607	14.55	12,600.30	
Asphaltic Concrete										
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	866.00	ตร.ม.	194.72	9.24	203.96	176,629.36	1.3607	277.52	240,332.32	4
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete										
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
จราจร										
สีทาผิวจราจร	36	ตร.ม.	-	-	270.00	9,720.00	1.3607	367.38	13,225.68	1 เส้นกว้าง 10
Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Stripes	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						195,615.56			266,158.30	

ลงชื่อ

(นายภราดร แกล้งกัณฑ์)
 นายช่างโยธา

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประติษฐ์ สติธรรมย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายวิรินทร์ จารุณิตย)
 เจ้าหน้าที่งานป้องกัน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจันทน์ เลขาวัฒนะ)

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล
 ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ โคณาโล)

อนุมัติ

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง


๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 703

หมู่ที่ 2 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 632 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลต์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 703 กว้าง 7 ม. ยาว 93 เมตร	$(93 \times 2) / 250 = 0.74$	2	ดุลพินิจ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายประคิษฐ์ สติรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภราดร แดลงกันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

0

ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 703

หมู่ที่ 2 ต.โนนดินแดง

ระยะทาง 0.093 กม.

ชนิดผิวทาง คสล.

กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร 632.00 ตร.ม.

ชนิดผิวทาง AC

กว้าง 0.00 เมตร - ตร.ม.

0.093 กม. ผิวทางกว้าง เมตร 632.00 ตร.ม.

AC หนา 4.00 ซม.

รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่างานต้นทุนงานทาง	190,833.70	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
รวมเป็นค่าก่อสร้าง	190,833.70	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	190,000.00	
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.093 กม.

เฉลี่ยราคา กม ละ 2,043,010.75 บาท

ลงชื่อ 
(นายภราดร แดลงกันต์)
นายช่างโยธา


กรรมการฯ

ลงชื่อ 
(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ 
(นายวินทร จารุนิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

กรรมการฯ

ลงชื่อ 
(นายจำนงค์ เลษะวัฒน์)
ปลัดเทศบาล
๑๑ พย. ๒๕๖๓

เห็นชอบ

ลงชื่อ 
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๑๑ พย. ๒๕๖๓

อนุมัติ

632.00 975.34


สแกนด้วย CamScanner

การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 702

หมู่ที่ 2 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 549 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลท์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลท์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 702 กว้าง 6 ม. ยาว 95 เมตร	$(95 \times 2) / 250 = 0.76$	2	ดุลพินิจ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายประคิษฐ์ สถิตรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภราดร แดลงกัณฑ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุนิษฐ์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

0 ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 702

หมู่ที่ 2 ต.โนนดินแดง

ระยะทาง 0.095 กม.

ชนิดผิวทาง คสล.

กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร 549.00 ตร.ม.

ชนิดผิวทาง AC

กว้าง 0.00 เมตร - ตร.ม.


0.095 กม. ผิวทางกว้าง เมตร 549.00 ตร.ม.

AC หนา 4.00 ซม.

รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่างานต้นทุนงานทาง	166,591.89	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
รวมเป็นค่าก่อสร้าง	166,591.89	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	166,000.00	
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		


ระยะทางดำเนินการ 0.095 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,747,368.42 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายปราดร แดลงกันต์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลชะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
ด.ด พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคณาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
ด.ด พ.ย. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
โครงสร้างทาง										
บิวทูด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ขุดผิวทางและไหล่ทางเดิม จนถึงแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมชั้นบนไค	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ไค	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถม (จากกรชนสง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ตัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
รองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Coat	549.00	ตร.ม.	4.72	5.98	10.70	5,874.30	1.3607	14.55	7,987.95	
Salic Concrete										
Salic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Salic Concrete (ปูบนTack Coat)	549.00	ตร.ม.	194.72	9.24	203.96	111,974.04	1.3607	277.52	152,358.48	4
y Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
y Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Salic Concrete										
Salic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Salic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
y Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
y Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
การจราจร										
สีพื้นลาดตึก	17	ตร.ม.	-	-	270.00	4,590.00	1.3607	367.38	6,245.46	1เส้นกว้าง 10
Salic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Salic Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						122,438.34			166,591.89	

ลงชื่อ


(นายปราดิตร์ สติธรรมย์)
นายช่างโยธา


กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายปราดิตร์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายวินทร จารุณรัตน์)
เจ้าพนักงานป้องกัน


กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายจันทก เลี้ยววัฒนะ)
ปลัดเทศบาล

เพ็ญชอบ

ลงชื่อ


(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

อนุมัติ

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓



๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 503

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 881 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลท์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
วัน				
1	ชั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลท์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 503 กว้าง 6.50 ม.ยาว 140 เมตร	$(140 \times 2) / 250 = 1.12$	2	ดุลพินิจ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ สถิตรัมย์)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภราดร แกล่งกัณฑ์)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

0 ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 503

หมู่ที่ 1 ต.โนนดินแดง

ระยะทาง 0.140 กม.

ชนิดผิวทางเดิม คสล.

กว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร 881.00 ตร.ม.

ชนิดผิวทางใหม่ AC

กว้าง 0.00 เมตร - ตร.ม.

0.140 กม. ผิวทางกว้าง เมตร 881.00 ตร.ม.

AC หนา 4.00 ซม.

รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่าเริ่มต้นทุนงานทาง	266,498.17	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
รวมเป็นค่าก่อสร้าง	266,498.17	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	266,000.00	
(สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		


ระยะทางดำเนินการ 0.140 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,900,000.00 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายภราดร แดงกัณฑ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวรินทร จารุนิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลชะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคณาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 503

ระยะทางดำเนินการ

0.140 กม.

881.00 ตร.ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
โครงสร้างทาง										
ขุดผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมบดทับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดินใหม่แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมพื้นชั้นบนได้	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดิน (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดินเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดินทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมดินบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Coat	881.00	ตร.ม.	4.72	5.98	10.70	9,426.70	1.3607	14.55	12,818.55	
phaltic Concrete										
phaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
phaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	881.00	ตร.ม.	194.72	9.24	203.96	179,688.76	1.3607	277.52	244,495.12	4
ry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
se Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
พลาซ	-									
se Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
se Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
phaltic Concrete										
phaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
phaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
se Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
จราจร										
อร์โพลาสติก	25	ตร.ม.	-	-	270.00	6,750.00	1.3607	367.38	9,184.50	1เส้นกว้าง 10
Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
amble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
เหล็ก	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						195,865.46			266,498.17	

ลงชื่อ

(นายกราดร แกล้งกันท์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายวินทร จารุณิตย์)

เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ

(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)

ปลัดเทศบาล

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ โคณาโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 1403

หมู่ที่ 6 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 914 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลท์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลท์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 1403 กว้าง 6.40 ม. ขาว 145 เมตร	$(145 \times 2) / 250 = 1.06$	2	ดุลพินิจ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เพื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภราดร แดลงกันท์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

0 ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 1403

หมู่ที่ 6 ต.โนนดินแดง

ระยะทาง 0.145 กม.

ชนิดผิวทาง คสล.

กว้างเฉลี่ย 6.40 เมตร 914.00 ตร.ม.

ชนิดผิวทางใหม่ AC

กว้าง 0.00 เมตร - ตร.ม.

0.145 กม. ผิวทางกว้าง เมตร 914.00 ตร.ม.

AC หนา 4.00 ซม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	277,973.38	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	277,973.38	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	277,000.00	
	(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.145 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,910,344.83 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายภราดร แดลงกันท์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวินทร จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลชะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคณาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 6

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
โครงสร้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานปูผิว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
หรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
เปลี่ยนปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปรับคันเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ติดตั้งชั้นน้ำดี	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ดินหัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
วัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
รองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
กลบควดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
914.00	ตร.ม.	4.72	5.98	10.70	9,779.80	1.3607	14.55	13,298.70		
phalitic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
phalitic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
914.00	ตร.ม.	194.72	9.24	203.96	186,419.44	1.3607	277.52	253,653.28	4	
phalitic Concrete (ปูนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ary Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ce Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
me Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ck Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
phalitic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
phalitic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
phalitic Concrete (ปูนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ary Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ce Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
จราจร	30	ตร.ม.	-	-	270.00	8,100.00	1.3607	367.38	11,021.40	1เส้นกว้าง 10
สีไม่พลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
mble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ป้าย	-	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						204,299.24		277,973.38		

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเสริม ถนนสุขุมวิท 1402 (ช่วงถนนสุขุมวิท 8-14)

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคันทอง อำเภอโนนคันทอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 1,661 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลท์ติกบนถนนคอนกรีตเสริม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
วัน				
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	คุณภาพ
2	งานแตก โคล	1	1	คุณภาพ
3	งานปูแอสฟัลท์ติก	1		
	ถนนสุขุมวิท 1402 กว้าง 5-6 ม. ยาว 318 เมตร	$(318 \times 2) / 250 = 2.54$	3	คุณภาพ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	คุณภาพ
	รวมเวลา		65	
	เพื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	คุณภาพ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		71	
	ปรับปรุง		70	คุณภาพ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประคินธุ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภราดร แดงกัญจน์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการ	โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE						
สายทาง	เทศบาลตำบลโนนดินแดง						
จุดตั้ง	0	ชื่อสายทาง	ถนนสุขาภิบาล 1402 (ช่วง ถนนสุขาภิบาล 8-14)				
	หมู่ที่ 6 ต.โนนดินแดง	ระยะทาง	0.318	กม.			
สายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คสล.	กว้างเฉลี่ย	5.00	เมตร	238.00	ม.
สายทางใหม่	ชนิดผิวทาง	AC	กว้าง	6.00	เมตร	80.00	ม.
งบดำเนินการ		0.318	กม. ผิวทางกว้าง		เมตร	1,661.00	ตร.ม.
		AC	หนา	4.00	ซม.		


รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่างานตั้งเครื่องทาง	511,123.80	Factor F 1.3824 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
รวมเป็นค่าก่อสร้าง	511,123.80	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	511,000.00	
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.318 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,606,918.24 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายภราดร แดลงกันต์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลชะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๑๑ พย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคณาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๑๑ พย. ๒๕๖๓

0

หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง

ระยะทางดำเนินการ	0.318 กม.
------------------	-----------

1,661.00 47.21.

ลงชื่อ

นายช่างโยธา

กรรมการฯ

ลงชื่อ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

लग्ना

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีตำบลโนนดินแดง


อนมัต

การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 1002

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 448 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลท์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
วัน				
1	ชั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ชั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลท์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 1002 กว้าง 6 ม. ยาว 76 เมตร	(76x2)/250= 0.61	2	ดุลพินิจ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภราดร แดลงกันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุนิตย์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน 2563

ประเภทงาน	โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE					
ของโครงการ	เทศบาลตำบลโนนดินแดง					
สายทาง	0	ชื่อสายทาง	ถนนสุขาภิบาล 1002			
พื้นที่ตั้ง	หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง	ระยะทาง	0.076	กม.		
ขนาดสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง คสล.	กว้างเฉลี่ย	6.00	เมตร	448.00	ตร.ม.
ขนาดสายทางใหม่	ชนิดผิวทาง AC	กว้าง	0.00	เมตร	-	ตร.ม.
ระยะทางดำเนินการ	0.076	กม. ผิวทางกว้าง		เมตร	448.00	ตร.ม.
	AC	หนา	4.00	ซม.		

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	136,358.06	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	136,358.06	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	136,000.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.076 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,789,473.68 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายภราดร แดลงกันต์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลชะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

สแกนด้วย CamScanner


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 802

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 461 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ชั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลต์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 802 กว้าง 6.50 ม. ยาว 72 เมตร	$(72 \times 2) / 250 = 0.57$	2	ดุลพินิจ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภราดร แดงกัณฑ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุนิตย์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเภทงาน โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

ของโครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

สายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 802

งานที่ตัด	หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง	ระยะทาง	0.072	กม.		
ขนาดสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง คสล.	กว้างเฉลี่ย	6.50	เมตร	461.00	ตร.ม.
ขนาดสายทางใหม่	ชนิดผิวทาง AC	กว้าง	0.00	เมตร	-	ตร.ม.
ระยะทางดำเนินการ	0.072	กม. ผิวทางกว้าง		เมตร	461.00	ตร.ม.
	AC	หนา	4.00	ซม.		

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	140,154.97	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	140,154.97	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	140,000.00	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.072 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,944,444.44 บาท

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายภราดร แดงกัณฑ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายวิรินทร์ จารุณิตย์)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจำนงค์ เลชะวัฒนะ)

ปลัดเทศบาล

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายพงศ์เทพ โคณาโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

รายการ 0

ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 802

พื้นที่ 5 ต. โนนดินแดง

ระยะทางดำเนินการ

0.072 กม.

461.00 ตร.ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ปรับปรุงโครงสร้างทาง										
นํ้าล้างปูน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
นํ้าหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
นํ้าลูกรังปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
นํ้าปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
นํ้าปรับดินใหม่แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
นํ้าอัดแท่งชั้นนํ้าใต้	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
นํ้าดินอัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
นํ้าดินถม (จากกรรณสง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
นํ้าวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
นํ้ารองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
นํ้าลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
หิน Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
หิน Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
seal Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
seal Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
สีทา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal Coat	461.00	ตร.ม.	4.72	5.98	10.70	4,932.70	1.3607	14.55	6,707.55	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	461.00	ตร.ม.	194.72	9.24	203.96	94,025.56	1.3607	277.52	127,936.72	4
Gravel Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
สีทา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Gravel Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
สีจราจร	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
สีผิวจราจร	15	ตร.ม.	-	-	270.00	4,050.00	1.3607	367.38	5,510.70	1 เส้นกว้าง 10
Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Guide Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ป้ายจราจร	-	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						103,008.26			140,154.97	

ลงชื่อ

(นายกรรณกร แกล้งกันต์)
นายช่างโยธา

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายวิรัตน์ จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกัน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจำนงค์ เลชะวัฒนะ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ โคณาโล)

อนุมัติ

ปลัดเทศบาล
ด.ด. พ.ย. ๒๕๖๓

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
ด.ด. พ.ย. ๒๕๖๓


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 601

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 523 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
วัน				
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลต์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 601 กว้าง 7 ม. ยาว 76 เมตร	$(76 \times 2) / 250 = 0.61$	2	ดุลพินิจ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภราดร แลงกัณฑ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุนิษฐ์)

สรุปผลการตรวจราคากลาง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเภทงาน โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

ชื่อโครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

สายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 601

พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง ระยะทาง 0.076 กม.

ขนาดสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร 523.00 ตร.ม.

ขนาดสายทางใหม่ ชนิดผิวทาง AC กว้าง 0.00 เมตร - ตร.ม.

ระยะทางดำเนินการ 0.076 กม. ผิวทางกว้าง เมตร 523.00 ตร.ม.

AC หนา 4.00 ซม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	158,263.31	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	158,263.31	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	158,000.00	
	(หนังสือแนบท้ายแผนพัฒนาท้องถิ่น)		

ระยะทางดำเนินการ 0.076 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,078,947.37 บาท

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายภราดร แกล่งกันต์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจำนงค์ เลชะวัฒนะ)

ปลัดเทศบาล

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ โคณาโล)

อนุมัติ

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

ทาง 0

ชื่อสายทาง

ถนนสุขุมวิท 601

หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง

ระยะทางดำเนินการ

0.076 กม.

523.00 ตร.ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ปูโครงสร้างทาง		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถมผิวชั้นไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปรับดินเดิมแล้วบดทับ		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
อัดแน่นชั้นบด		- ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
บดอัด		- ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
หินถม (จากถาวรขนส่ง)		- ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
อัดคั่นเลือกบดอัดแน่น		- ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
บดอัดพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		- ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
บดอัดบดอัดแน่น		- ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Patch		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Patch (งานฉาบผิว)		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Patch		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Patch (งานฉาบผิว)		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Coat		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Coat	523.00	ตร.ม.	4.72	5.98	10.70	5,596.10	1.3607	14.55	7,609.65	
th Concrete		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Concrete (ปูน Prime Coat)		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Concrete (ปูนTack Coat)	523.00	ตร.ม.	194.72	9.24	203.96	106,671.08	1.3607	277.52	145,142.96	4
ry Seal		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ry Seal		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Coat		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Coat		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Concrete		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Concrete (ปูน Prime Coat)		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Concrete (ปูนTack Coat)		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ry Seal		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ry Seal		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th	15	ตร.ม.	-	-	270.00	4,050.00	1.3607	367.38	5,510.70	1เส้นกว้าง 10
th Paint		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th Stripe		- ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
th		- แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						116,317.18			158,263.31	

ลงชื่อ

(นายภราดร แกลงกันต์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายวิมล จารุณิตย์)

เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ

(นายจำนงค์ เลขาวิมลนะ)

ปลัดเทศบาล

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายประติษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ โคณาโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 602

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 424 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ชั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ชั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโกล์ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลต์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล602 กว้าง 5.8-6 ม. ยาว 72 เมตร	$(72 \times 2) / 250 = 0.57$	2	ดุลพินิจ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภราดร แถลงกัณท์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

งาน	โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE					
โครงการ	เทศบาลตำบลโนนดินแดง					
สายทาง	0	ชื่อสายทาง	ถนนสุขาภิบาล 602			
ที่ตั้ง	หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง	ระยะทาง	0.072	กม.		
สายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คสล.	กว้างเฉลี่ย	5.8 - 6.00	เมตร	424.00 ตร.ม.
สายทางใหม่	ชนิดผิวทาง	AC	กว้าง	0.00	เมตร	- ตร.ม.
งานดำเนินการ		0.072	กม. ผิวทางกว้าง		เมตร	424.00 ตร.ม.
		AC	หนา	4.00	ซม.	

รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่างานต้นทุนงานทาง	128,981.00	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
รวมเป็นค่าก่อสร้าง	128,981.00	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	128,000.00	
(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.072 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,777,777.78 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายภราดร แกลงกันต์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลชะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคณาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

ทง 0

ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 602

ง หนุมที่ 5 ต โนนดินแดง

ระยะทางดำเนินการ

0.072 กม.

424.00 ตร.ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ปรับปรุงโครงสร้างทาง										
วางปูนอุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
คู่อริ้วผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
กลัวยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ตัดแต่งชั้นบนไค	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ดินดัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ดินถม (จากกรชนสง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
วัสดุตัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
รองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
คลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
in Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
in Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
าง										
ne Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
k Coat	424.00	ตร.ม.	4.72	5.98	10.70	4,536.80	1.3607	14.55	6,169.20	
phaltic Concrete										
phaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
phaltic Concrete (ปูนTack Coat)	424.00	ตร.ม.	194.72	9.24	203.96	86,479.04	1.3607	277.52	117,668.48	4
ry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
e Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
หลทาง										
be Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
k Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
phaltic Concrete										
phaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
phaltic Concrete (ปูนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
e Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
จราจร										
รไมพลาสติก	14	ตร.ม.	-	-	270.00	3,780.00	1.3607	367.38	5,143.32	1เส้นกว้าง 10
raffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ible Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ักลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						94,795.84			128,981.00	

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภราดร แกล้งกันต์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประติษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวินทร จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเคม ถนนราชดำเนิน 5

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 885 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลท์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
วัน				
1	ชั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ชั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	คุณภาพ
2	งานแตกโค้ท	1	1	คุณภาพ
3	งานปูแอสฟัลท์ติก	1		
	ถนนราชดำเนิน5 ยาว 177 เมตร	(177x2)/250= 1.42	2	คุณภาพ
4	งานตีเส้นจราจร	1	1	คุณภาพ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	คุณภาพ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	คุณภาพ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประคิษฐ์ สติธรรมย์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภราดร แดลงกันท์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

สรุปผลกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเภทงาน โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนราชดำเนิน 5

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง ระยะทาง 0.177 กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 885.00 ตร.ม.
ลักษณะสายทางใหม่ ชนิดผิวทาง AC กว้าง 0.00 เมตร - ตร.ม.
ระยะทางดำเนินการ 0.177 กม. ผิวทางกว้าง เมตร 885.00 ตร.ม.
AC หนา 4.00 ซม.


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	272,809.77	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
ป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	272,809.77	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	272,000.00	
	(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.177 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,536,723.16 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายภราดร แกล่งกันต์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประสิทธิ์ สถิตรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลชะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

ยทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนราชดำเนิน 5' ระยะทางดำเนินการ 0.177 กม. 885.00 ต

วันที่ 5 ต.โนนดินแดง

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)	
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม
ปรับปรุงโครงสร้างทาง									
ถมทางปากตัดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
ขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
แก้ไขปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
ปรับระดับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
ปรับระดับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
ติดตั้งชั้นกันไถ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
หินดินคั้ด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
หินดินถม (จากกรชนสง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
รองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
นกลูกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
หิน Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
หิน Patch (งานลาดผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
Deep Patch (งานลาดผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
ทาง									
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
Seal Coat	885.00	ตร.ม.	4.72	5.98	10.70	9,469.50	1.3607	14.55	12,876.75
Asphaltic Concrete									
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	885.00	ตร.ม.	194.72	9.24	203.96	180,504.60	1.3607	277.52	245,605.20
Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
ไหล่ทาง									
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
Seal Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
Asphaltic Concrete									
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
ถนนจราจร									
ขอบผิวลาดตัด	39	ตร.ม.	-	-	270.00	10,530.00	1.3607	367.38	14,327.82
Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
Edge Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
หินลาด	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-
รวม						200,504.10			272,809.77

ลงชื่อ

(นายกราดร แดงกัณฑ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายประติษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ