



เทศบาลตำบลโนนดินแดง

ขอประชาสัมพันธ์



แผนปฏิบัติการพ่นสารเคมี ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564

วัน/เดือน/ปี	เวลา/สถานที่
วันพุธ 1 กันยายน 2564	(เช้า) หมู่ที่ 1, 2, 3 และ วัดโนนดินแดงเหนือ (บ่าย) หมู่ที่ 8, 9, 13 และ วัดโนนดินแดงใต้
วันพฤหัสบดี 2 กันยายน 2564	(เช้า) หมู่ที่ 5, 6, 7 (บ่าย) หมู่ที่ 4 และ วัดป่าหมู่ที่ 4
วันศุกร์ 3 กันยายน 2564	(เช้า) หมู่ที่ 3 , 6 ต.สัมป่อย, และวัดสัมป่อย , วัดหนองสะแกกวน
หมายเหตุ	โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะดำเนินการหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว



พร้อมขอเชิญชวนประชาชนและอสม. ร่วมกันใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณรอบบ้านและชุมชน อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์

ด้วยความปรารถนาดีจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนดินแดง

เตรียมตัวก่อนการฉีดพ่นหมอกควัน



๑. เก็บสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน อาหาร และ
เครื่องนุ่งห่ม ให้พ้นก่อนการพ่นหมอกควัน

๒. เคลื่อนย้ายเด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วย สัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ
ให้พ้นก่อนการพ่นหมอกควัน

๓. ควรปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้สารเคมีออกฤทธิ์กำจัดยุง
ประมาณ ๓๐ นาที

แยกให้ชัด

ไขเลือดออก

กับ

COVID-19

ต่างกันอย่างไร?



ไขเลือดออก

- ไข้มักสูงลอยนานประมาณ 2-7 วัน (อุณหภูมิมากกว่า 38.5°C) หน้าแดง
- ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
- เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน
- ปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณ ใต้ชายโครงขวา
- บางรายอาจมีถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือด
- ถ้ารุนแรงอาจเห็นจุดเลือดออก สีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง
- มักไม่พบอาการไอน้ำมูก หายใจลำบากหรือปอดอักเสบ



COVID-19

- ไข้ต่ำถึงสูง (มากกว่า 37.5°C)
- ปวดเมื่อยตามตัว
- เจ็บคอ ไอแห้งหรือมีเสมหะ มีน้ำมูก
- หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
- ปอดอักเสบในรายที่รุนแรง
- บางรายมีอาการท้องเสีย
- ไม่พบจุดเลือดออกตามผิวหนัง



รู้ยัง?

โรคไข้เลือดออก
เกิดจากเชื้อไวรัส
ที่ชื่อว่าเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็น
พาหะนำโรค และยุงลาย มักจะวางไข่ใน
แหล่งน้ำใส นิ่ง ในภาชนะที่มีน้ำขัง
รอบบริเวณบ้าน



เช็กด่วน

- ✓ มีไข้สูง 2-7 วัน
- ✓ คลื่นไส้ อาเจียน
- ✓ เบื่ออาหาร
- ✓ หน้าแดง
- ✓ อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง
- ✓ มักจะไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก
- ✓ กดเจ็บชายโครงด้านขวา



รักษายังไง?



ในปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัส โรคไข้เลือดออก
ทำได้เพียงการรักษาตามอาการ หากอาการป่วยของท่าน
คล้ายกับโรคไข้เลือดออก อย่างนั้นนอนใจต้องรีบพบแพทย์ทันที



เก็บน้ำ
ให้มิดชิดไม่ให้
ยุงลายวางไข่



เพื่อการปรับเปลี่ยน

เก็บบ้าน
ให้ปลอดโปร่ง
ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



เก็บขยะ
เศษภาชนะไม่ให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

